

5. ANNIKVERE mõis (Annigfer). Rüütlimõis.

Vihula k/n, "Viru" kolhoos (Haljala kihelkond).

Peahoone on väiksem ühekordne paekivihoone, millel madal soklikorrus ja lakatube hoone otstel. Ehitus on kaetud kõrge viilkatusega (katteks eterniit), mis algselt oli poolkelpkatus ning omas kitsa räästakarniisi. Katusel paiknes ka väike katuseaken viilkatuse all. Hoone seinte algne krohvipind oli teostatud **ppitskrohviga**, silutud pindadega olid laiad nurgaliseenid. Osaliselt on selline seinte kujundus säilinud ka tänapäeval. Aknad on võrdlemisi suured 6-ruudulised ja piiratud krohviääristega, mis algselt ülal meenutas karniisi. Peauks omab samalaadse krohviäärise. Uks on esifassaadis asetatud paremale tiivale, ukseni viib kitsas, kuid kõrge trepp. Ääristega on ka soklikorruse madalad aknad ning uks, mis viib keldrisse väljast. Hoone vasakpoolisel tiival tagaküljel on hoone-nurk ehitatud vaid kahelt küljelt avatud rõduga, mille räästast kannavad kaks doskaana orderi sammastele lähedaste vormidega ümarsammastega, sambatüvi omab paisutuse. Hoone vasakpoolses fassaadis on keskosas jäänused siin asunud suuremast verandast, mis asendatud kaasaegsega. Ruumid on hoones anfilaadsed.

Hoone on ehitatud ilmselt veel XVIII saj. lõpul, temas oli varaklassitsistlikke jooni. Ehitus on kasutusel admin.hoone nena ja on heas seisundis.

Kõrvalhooneid on suurel hulgal, nad moodustavad korrapärase rühma, mis peahoonega osaliselt seotud ansambliliselt, osa paikneb sissesõidutee äärtel. Olulisemad on:

Ait on keskmise suurusega krohvitud paekivihoone, mis kaasajal kaetud viilkatusega. Algne katus oli aga kelpkatus, sest temast on säilinud lai ja profileeritud räästakarniis. Hoonel on üksikud, väga väikesed aknad, 6-ruudulised ja lamedad. Hoone

võib pärineda peahoonega samast ajast.

Töolistemaja on pikk, krohvitud ühekordne kivihoone, mis kaetud vormikivikattega poolkelpkatusega, räästad on kitsalt üleulatuvad. Hoone on kaasajal tunduvalt rekonstrueeritud, ta võib algselt pärineda XIX sajandist.

Töolistemaja-tall on pikk, krohvimata, lõhutatud maakividest seintega ühekordne hoone, mis kaetud laialt üleulatuvate räästastega viilkatusega (katteks eterniit). Hoone elamupoole aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised ja lameda kaaravaga. Lameda kaarega on ka ukseid. Hoone keskosas on risaliidina väljehitus laastukattega viilkatuse all. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust.

Kuivati on väike, lõhutatud maakividest, krohvimata ehitus, mis kaetud üleulatuvate räästastega viilkatusega, katteks vormikivi. Sarikajalad on kujundatud, viimane sarikapaar koos penniga on viilus avatud. Avad on piiratud tahutud paekiviga, aknad on seejuures väikesed, lameda kaarega ning 12-ruudulised. Hoone ehitusaeg on dateeritud: 1886.a.

Laudad moodustavad ehitusrühma, kus domineerivad 2 pikka laudahoonet. Need on krohvimata pae- ja maakivist hooned, kaetud viilkatustega (enamuses sisse langenud). Hoone nurgad, samuti avad on piiratud paekiviga, mis tahutud puhtalt ja seotud müüridega hambuvate plokkidena. Avad on kaetud lamedate kaartega, aknad on seejuures suured, paigutatud ühtlaste vahedega. Viiluväljades on kõrged, kitsad ukseid, mis omavad kõrgeid kaari. Hooned võivad pärineda XIX saj. IV veerandist.

Ait (?) on kahest tiivast "L"-tähega liidetud krohvitud paekivihoonest, mis kaetud kõrgete viilkatustega. Need omavad eterniitkatte, laialt üleulatuvaid räästaid ning viiludes avatud

viimast sarikapaaari koos penniga. Avad on kaetud lameda kaarega. Aknad on seejuures suured, 6-ruudulised, viiluaken väike. Üks uks omab kaarsilluses kvaaderkive, mis üksikult eendatud. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või IV veerandist.

Park on väga väike. Ta omab väikese esiväljaku, mis läheb üle majandushooviks. Peahoone taga on väike välu, mis areneb väikeseks aiaks. Puud paigutatud väheldaste vabakujuliste rühmadena. Sissesõiduteel maanteelt on lehtpuuallee. Liikidest on põhilisteks vaher, on kaske, pärna, saart, üksikuid lehiseid. Pargi seisund on hea.

Külastatud viimati 1972.a., pildistatud 1960. ja 1969.a.



Annikvere mõis.
Peahoone otsvaade.



Annikvere mõis.
Portikus.